



**PIANTA PIANO TERRA - PROPOSTA DI INTERVENTO**



**PIANTA PIANO COPERTURA - PROPOSTA DI INTERVENTO**



**FOTO STATO DI FATTO**



Vista ingresso a Nord



Vista lato Sud

**INQUADRAMENTO GENERALE**



**DATI TECNICI STATO DI FATTO**


CARATTERISTICHE INFISSI ESISTENTI  
 MATERIALE: ALLUMINIO  
 COLORE: ROSSO  
 TIPOLOGIA: VETROCAMERA E VETRO SINGOLO

**DATI TECNICI STATO DI PROGETTO**

CARATTERISTICHE INFISSI A TAGLIO TERMICO  
 MATERIALE: PVC  
 COLORE: BIANCO  
 TIPOLOGIA: VETROCAMERA  
 COMPOSIZIONE: 44.2 - 15 ARGON 90% - 44.2  
 TRASMITTANZA: U = 1.0 w/mq K


**PROPOSTA DI INTERVENTO**

SOSTITUZIONE INFISSI A VETRO SINGOLO CON INFISSI IN VETROCAMERA  
 TOTALE SUPERFICIE DA SOSTITUIRE: 171 MQ



**NUOVA SOLUZIONE**

Infissi a taglio termico in PVC di colore bianco con vetro avente caratteristiche tecniche specifiche indicate in tabella.



**DETTAGLIO INFISSO**

Vetro accoppiato composto da due lastre da 4mm unite tra loro mediante uno strato plastico.



DESCRIZIONE  
 EDIFICIO 3  
 ALLEGATO 2 - Intervento 1  
 OGGETTO  
 Comune di Casalecchio di Reno  
 Progetto di valorizzazione del patrimonio

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*