



Firme: _____
stazione appaltante Comune di Monte San Pietro

_____.
Appaltatore

data: ___ / ___ /20___



COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

VERBALE DI COORDINAMENTO SAFETY DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI di cui all'art. 26 D.Lgs 81/2008 ed al D.Lgs 3.8.2009, n. 106

PROCEDURA APERTA PER L' APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI ACCESSORI

Oggetto: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI ACCESSORI

Presso: _____

Periodo: _____

Appaltatore: _____

Nominativi dei presenti in situ, con indicazione della posizione assicurativa I.N.P.S. e I.N.A.I.L.:

si rimanda al Capitolato descrittivo prestazionale, al progetto di gestione se presentato o altra documentazione da allegare al presente

Nominativo Datore di Lavoro Appaltatore: _____

Nominativo Referente Appaltatore: _____

Nominativo RSPP Appaltatore: _____

Nominativo RLS Appaltatore: _____

Documento Valutazione dei Rischi Appaltatore (indicare Rev e data): _____

ATTIVITÀ INTERDETTA sino ad avvenuta consegna della documentazione richiesta relativo all'attività specifica



Firme: _____
stazione appaltante Comune di Monte San Pietro

Appaltatore

data: __ / __ /20__

Orari di lavoro e modalità:

si rimanda al Capitolato descrittivo prestazionale, al progetto di gestione se presentato o altra documentazione da allegare al presente

Firme: _____
stazione appaltante Comune di Monte San Pietro

Appaltatore

data: __/__/20__

FORMAZIONE SAFETY DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'APPALTATORE**si rimanda a documentazione da allegare al presente****Formazione RSPP**

(indicare dettaglio dei corsi effettuati nel rispetto dei requisiti di legge)

RSPP	riferimento attestati (data, durata corso, ente erogatore)	
	Tipo di corso	riferimenti
	Modulo A (28 ore)	
	Modulo B (60 ore)	
	Modulo C (24 ore)	
	Aggiornamenti	

Abilitazione Medico Competente

(indicare codice e dati di abilitazione nel rispetto dei requisiti di legge)

MEDICO COMPETENTE	Tipo di corso	Riferimenti

Formazione RLS 32 ore

(indicare dettaglio del corso effettuato nel rispetto dei requisiti di legge)

RLS	riferimento attestati (data, durata corso, ente erogatore)			
	Tipo di corso	riferimenti	Tipo di corso	riferimenti
	Corso 32 ore		Aggiornamento	

Formazione ADDETTI ALL'EMERGENZA

(indicare nominativi e dettaglio del corso effettuato)

ADDETTI SQUADRA DI EMERGENZA	riferimento attestati (data, durata corso, ente erogatore)

Formazione ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO

(indicare nominativi e dettaglio del corso effettuato DM 10/03/1998)

ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO	riferimento attestati (data, durata corso, ente erogatore)

Formazione ADDETTI SQUADRA PRONTO SOCCORSO

(indicare nominativi, dettaglio del corso effettuato e degli aggiornamenti triennali DM 388/03)

ADDETTI SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO	riferimento attestati (data, durata corso, ente erogatore)

ALTRO: _____



Firme: _____
stazione appaltante Comune di Monte San Pietro

_____.
Appaltatore

data: __ / __ /20__

Il Comune di Monte San Pietro

in qualità di committente promuove il coordinamento fra committente e Appaltatore in ambito safety tramite una riunione informativa atta a verificare la presenza di rischi sull'ambiente di lavoro ivi compresi quelli derivanti da eventuali interferenze.

RIUNIONE DI COORDINAMENTO SAFETY EFFETTUATA IL: __ / __ / ____

PRESENTI:

Per la stazione appaltante (COMUNE DI MONTE SAN PIETRO):

_____ (_____)
nome cognome posizione/ruolo firma

_____ (_____)
nome cognome posizione/ruolo firma

Per l' Appaltatore (_____)

_____ (_____)
nome cognome posizione/ruolo firma

_____ (_____)
nome cognome posizione/ruolo firma

- ESECUZIONE SOPRALLUOGO CONGIUNTO: SI NO
- PRESA VISIONE DOCUMENTAZIONE SAFETY: SI NO
- ACQUISIZIONE RIFERIMENTI ADDETTI (emergenza, preposti, ...): SI(*) NO
- NORME COMPORTAMENTALI DA SEGUIRE
NEI LOCALI IN CUI SI SVOLGERÀ L'INCARICO: SI(*) NO

(*) l'aggiudicatario concorderà con l'Ente, preventivamente all'avvio delle attività, le modalità di accesso ai plessi e spazi in uso e ad altri ambienti con specifica richiesta di indicazione dei nominativi/figure da contattare e a cui fare riferimento per dubbi, richieste e quant'altro necessario al coordinamento in loco

Indicare nominativi o allegare dati e riferimenti

_____ (_____)
nome cognome posizione/ruolo dati reperibilità (email, telefono, cellulare)

_____ (_____)
nome cognome posizione/ruolo dati reperibilità (email, telefono, cellulare)

RILEVATA LA PRESENZA D' INTERFERENZE: SI NO



Firme: _____
stazione appaltante Comune di Monte San Pietro

_____.
Appaltatore

data: ___ / ___ /20___

PREMESSO CHE VIGE L'OBBLIGO DI OTTEMPERARE A QUANTO SEGUE

In relazione agli obblighi per la salute e sicurezza connessi all'attività stipulata e in base a quanto definisce il D.Lgs.81/2008 il datore di lavoro dell'Ente verificherà la congruità ed il rispetto di quanto richiesto dalla normativa vigente anche per le convenzioni in oggetto acquisendo tutte le informazioni necessarie a garantire il corretto e sicuro svolgimento di quanto richiesto ai sottoscrittori dell'appalto stessa, inoltre fornirà agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Nell'ipotesi di cui sopra, i datori di lavoro per la sicurezza:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti gli addetti, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra le attività di tutti i presenti coinvolti nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il presente documento è allegato alla documentazione di affidamento sottoscritta.

MISURE PER RIDURRE O ELIMINARE LE EVENTUALI INTERFERENZE IN FASE DI COORDINAMENTO, IN AMBIENTI SPECIFICI

Con riferimento al D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, Art. 26, 3-ter. **"in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.**

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'attività; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali".

Risulta quindi che, una volta sottoscritto il presente verbale di coordinamento tra le parti sopra indicate, sarà il datore di lavoro ospitante a dover redigere specifico documento integrativo al presente.

Si evidenzia inoltre che NESSUN TIPO DI LAVORO che possa generare interferenza possa essere eseguito all'interno della struttura o luogo di esercizio dell'appalto, senza autorizzazione preventiva del vertice preposto che ne dovrà valutare la possibile interferenza e/o l'eventuale possibilità di rientrare nel titolo quarto e pertanto dover andare a specificare la redazione della relativa documentazione (PSC e POS) oltre che le relative figure richieste (RESPONSABILE DEI LAVORI e coordinatori per la progettazione e l'esecuzione).

PER QUANTO SOPRA SI RIMANDA ANCHE ALLA DOCUMENTAZIONE DI ACCORDO E CONTRATTO.

ULTERIORI MISURE PER RIDURRE LE INTERFERENZE

Residuali rischi di interferenza possono essere ridotti o eliminati con un comportamento corretto da parte degli operatori: da un lato, il personale dell'Ente dall'altro dell'Appaltatore che deve svolgere le relative attività in modo corretto rispettando le procedure e prassi concordate; dall'altro, i preposti, devono garantire il rispetto delle regole imposte dagli ambienti utilizzati o a cui si accede. Il personale maggioritario (essendo le parti predominante nelle attività) deve istruire l'addetto presente della parte in minoranza nel caso sia necessario affrontare situazioni di emergenza, informandolo, ad esempio, riguardo alla collocazione dell'estintore, della cassetta del pronto soccorso e di ogni altra informazione ritenga utile per ridurre e/o eliminare rischi derivanti da situazioni impreviste. Stesso accorgimento deve essere tenuto in caso di presenza da parte di personale comunale per accertamenti o verifiche.

Il fatto che i servizi vengono svolti contemporaneamente e non abbiano, per loro natura dei pericoli derivanti direttamente dal loro svolgimento, ma derivanti soltanto da comportamenti impropri da parte degli operatori, fa sì che non vi siano costi per la riduzione dei rischi da interferenze se non quelli di coordinamento.

Anche la prevenzione alla base del rischio COVID19 partirà dall'attuazione delle linee guida comuni dettate dal datore di lavoro ospitante o dall'Appaltatore prioritario se avrà maggior numero di addetti e conseguentemente il restante personale presente dovrà aver ricevuto come sopra indicato le relative disposizioni ed indicazioni.

SI ALLEGA E DISTRIBUISCE A TUTTO IL PERSONALE PRESENTE IL PROTOCOLLO ANTICONTAGIO COVID19 DA APPLICARE



Firme: _____
stazione appaltante Comune di Monte San Pietro

Appaltatore

data: __ / __ /20__

MISURE PER RIDURRE LE INTERFERENZE

Eventuali rischi da interferenze possono essere comunque ridotti o eliminati con un comportamento corretto da parte degli addetti: da un lato, il personale dell'Appaltatore deve svolgere le proprie mansioni e controlli in modo corretto rispettando le norme di legge e di buona prassi; dall'altro, il personale presente non deve interferire in alcun modo con gli addetti al servizio.

Il personale presente, deve istruire gli addetti dell'Appaltatore nel caso sia necessario affrontare situazioni di emergenza, informandoli, ad esempio, riguardo alle vie di esodo e di ogni altra informazione ritenga utile per ridurre e/o eliminare rischi derivanti da situazioni impreviste.

Il fatto che i servizi vengono svolti contemporaneamente e non abbiano, per loro natura dei pericoli derivanti direttamente dal loro svolgimento, ma derivanti soltanto da comportamenti impropri da parte degli operatori, fa sì che non vi siano particolari costi per la riduzione dei rischi da interferenze.



Firme: _____
stazione appaltante Comune di Monte San Pietro

_____.
Appaltatore

data: ___ / ___ /20__

Si riportano di seguito i principali rischi cui gli operatori potranno essere soggetti (**oggetto d'integrazione e modifica ad onere dell'Appaltatore o del Datore di lavoro ospitante**) e le relative modalità e prescrizioni individuate per RIDURRE e gestire l'interferenza. **Inoltre si ricorda che l'individuazione dei rischi di cui alle integrazioni al presente documento, dovrà essere aggiornata e redatta per ogni nuovo ambito conseguente al presente affidamento in relazione alle specifiche attività nuove e non previste, agli ambienti di esecuzione ed eventuali mezzi, attrezzature o quant'altro sarà utilizzato e pertanto**

SI RIMANDA ALLE PRESCRIZIONI CONSEGUENTI E MODALITÀ PREVISTE NEI DOCUMENTI DERIVANTI CHE DOVRANNO ANDARE AD INTEGRERE E/O SOTTIRE IL PRESENTE

IN VIA PRIORITARIA DEVE SEMPRE ESSERE PREVISTA la sospensione delle attività nelle aree oggetto di intervento in caso di accesso di esterni anche involontario e/o accidentale e pertanto fino al ripristino delle sicurezze dovute

Attività interferenti		Misure tecniche ed organizzativo-gestionali finalizzate alla riduzione/eliminazione dell'insorgenza di rischi causati dall'interferenza di più attività.	Rischio
Attività 1	Attività 2		<i>interferenza residua</i> Alto/Medio/Basso/Assente
Attività di accesso a piedi e spostamento da e verso automezzi c/o i vari ambienti accessibili a dipendenti, personale, esterni (lungo le vie di accesso, aree esterne, viabilità ordinaria, ecc...)	Rischio accesso ed investimento nelle aree transitabili da mezzi a motore. Data la necessità di accesso ad aree anche non normalmente transitate da automezzi, ma accessibili a questi, si può configurare rischio d'investimento (durante le manovre, l'attesa al carico/scarico merci, in condizioni che comportino la presenza limitrofa a terra)	Al fine di evitare le interferenze tra le attività si prevede l'obbligo che, durante il coordinamento siano preventivamente discusse tra le parti e preventivate tutte le modalità di accesso, percorrenza delle aree interessate da potenziale interferenza, fornendo così indicazioni e divieti specifici inerenti le modalità di accesso stesso con automezzi. In modo che le movimentazioni siano eseguiti nel massimo coordinamento evitando eventuali incomprensioni tra il personale a bordo del mezzo e quello a terra	Basso l'interferenza residua può derivare, ad esempio, in caso di cambiamenti luogo, di orario, attività straordinarie ecc... che potrebbero interessare le attività e le aree normalmente utilizzate. OBBLIGO di coordinamento preventivo tra Appaltatore, conduttore struttura ospitante, Ente, fornitura ed utilizzo di DPC (se necessari mezzi di comunicazione, indicazione, segnalazioni, cartellonistica). Interdire l'area ai non addetti ed i percorsi fruibili
Attività oggetto dell'appalto (apparecchiatura, pulizia, gestione presenze) c/o vari ambienti scolastici in presenza di bambini e personale terzo	l'Appaltatore nel caso debba interagire con servizi terzi già presenti nelle aree di attività della scuola o in esterno per attività ed eventi specifici come gestione degli spazi, svolgimento pulizie, situazioni di normale gestione degli spostamenti o straordinaria di emergenza	Al fine di evitare le interferenze tra le attività compresenti negli ambienti interni ed esterni si prevede l'obbligo che, durante il coordinamento siano preventivamente discusse tra le parti e preventivate tutte le modalità e necessità per non generare rischi le une alle altre con sovrapposizioni al controllo, sostituzione delle parti ecc... DISLOCAZIONE CON DIFFERENZIAZIONE SPAZIALE E/O TEMPORALE del personale	Basso l'interferenza residua può derivare, ad esempio, in caso di cambiamenti del personale luoghi, di orario, attività straordinarie ecc... OBBLIGO di coordinamento preventivo tra appaltatori e soggetti terzi presenti
Rischio contagio COVID 19 diffusione del contagio o possibile contagio tra compresenti e/o con presenti terzi	Presenza e avvicinamento di utenti e personale esterno nelle aree di lavoro. Potenziale presenza di contatti o altre forme di contagio	Si richiede l'applicazione della normativa vigente in materia di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 sul lavoro. Si richiede di garantire il rispetto delle procedure di accesso e gestione degli accessi alle aree. PER LE MISURE DI ACCESSO, COMPORTAMENTO, GESTIONE SI RIMANDA AI DISPOSTI DI LEGGE VIGENTI in BASE AI DPCM nazionali ed ordinanze Regionali vigenti Si ricorda inoltre l'applicazione dei disposti anti-contagio emanati ed applicati dalle parti presenti ad onere di applicazione dell'Appaltatore e controllo del committente stesso	Basso il rischio può derivare, ad esempio dalle operazioni svolte in compresenza, a distanze ridotte, o in aree accessibili da terzi e non interdette o nel venire a contatto con oggetti contaminanti non disinfettati. OBBLIGO di DPI (mascherine, guanti; occhiali indumenti protettivi) come disposto dal protocollo aziendale



Firme: _____
 stazione appaltante Comune di Monte San Pietro

_____.
 Appaltatore

data: __ / __ /20__

Attività interferenti		Misure tecniche ed organizzativo-gestionali finalizzate alla riduzione/eliminazione dell'insorgenza di rischi causati dall'interferenza di più attività.	Rischio <i>interferenza residua</i> Alto/Medio/Basso/Assente
Attività 1	Attività 2		
Il personale dell'Appaltatore nel gestire le attività di pulizia e riordino dei locali, può introdurre rischi a carico degli altri lavoratori e degli utenti del servizio e di altre presenze introducendo sul luogo di lavoro sostanze chimiche (materiali di pulizia e simili) dalle proprietà chimiche e fisiche e di pericolosità sconosciute a questi ultimi. Dette sostanze, inoltre, se utilizzate in maniera non conforme alle indicazioni del produttore e della scheda tecnica, potrebbero dar luogo a reazioni chimiche dannose o ad esposizioni pericolose. Nel corso di operazioni di lavaggio dei locali e ambienti esiste anche il rischio di cadute in piano o simili a causa dei pavimenti bagnati.	Attività di lavoro c/o vari ambienti e presenza di bambini o terzi.	Il personale dell'Appaltatore ha l'obbligo di curare il corretto stoccaggio nei depositi, scaffalature ed armadi dei prodotti chimici di pulizia e simili, tenendo separati prodotti chimici tra loro incompatibili e tenendo conto altresì di eventuali altri materiali, sostanze e prodotti già esistenti. Detti prodotti dovranno essere inaccessibili ai bambini e ai terzi. Tutte le organizzazioni presenti hanno l'obbligo di collaborare impedendo l'accesso ai bambini e garantendo il controllo e la sorveglianza sia delle aree che dei piccoli. L'utilizzo dei prodotti suddetti dovrà essere effettuato in conformità alle prescrizioni della scheda tecnica e di sicurezza fornita dal produttore. Nel corso delle operazioni di lavaggio e pulizia dei pavimenti le relative zone dovranno essere interdette al transito con opportuni avvisi o segnaletica. Solo in caso di assoluta necessità potrà essere consentito il transito e comunque richiamando le persone a prestare la massima attenzione. In caso di interventi manutentivi di qualsiasi natura in locali ed ambienti durante le operazioni di lavaggio degli stessi, dette operazioni di pulizia andranno sospese e i pavimenti asciugati prima di consentire l'inizio degli interventi in parola.	<i>Basso</i> <i>OBBLIGO di coordinamento preventivo tra appaltatori e soggetti terzi presenti</i> <i>OBBLIGO di DPI (guanti; scarpe durante le attività che ne richiedono l'uso) e di DPC (barriere, segnalazioni, cartellonistica) oltre che di idonei armadi per lo stoccaggio dei prodotti.</i>
Movimentazione materiale per cucina o altri spazi ed attività specifiche	Attività di lavoro c/o vari ambienti e transito dipendenti e personale lungo le vie di accesso	Da parte di tutte le organizzazioni si dovranno utilizzare specifiche cautele al fine di evitare infortuni durante la fase di movimentazione di materiali ed attrezzature (che dovrà sempre essere autorizzata e, preventivamente, comunicata) Viene prevista la sospensione delle attività nelle aree oggetto di pulizia e/o movimentazione di materiali.	<i>Basso</i> <i>OBBLIGO di DPI (guanti; scarpe: durante le attività che ne richiedono l'uso)</i>
Attività di tutto il personale presente e dei bambini	Emergenza che si generino negli ambienti scolastici (malori, incidenti ecc...)	L'emergenza derivanti da attività o situazioni derivanti dal normale uso dei locali è inevitabile l'Appaltatore garantirà comunque la formazione degli addetti allo svolgimento delle attività di antincendio e primo soccorso	<i>Medio</i> <i>OBBLIGO di coordinamento per garantire la presenza negli spazi in uso di ausili antincendio e primo soccorso noti al personale</i>
Attività di manutenzione/installazione attrezzature ed impianti ed attività di manutenzione ordinaria dell'immobile, degli arredi, delle attrezzature ed impianti, degli spazi esterni e dei presidi antincendio (personale del committente, terzo o di altro soggetto operante in sede)	Attività di lavoro c/o vari ambienti e transito dipendenti e personale lungo le vie di accesso	Al fine di evitare le interferenze tra le due attività si prevede l'obbligo che, durante l'attività di manutenzione/installazione su attrezzature ed impianti eseguita dalla stazione appaltante, il personale presente negli ambienti di lavoro sia disposto presso postazioni di lavoro lontane dal luogo interessato dall'attività di manutenzione/installazione. DISLOCAZIONE CON DIFFERENZIAZIONE SPAZIALE E/O TEMPORALE del personale	<i>Basso</i> <i>l'interferenza residua può derivare, ad esempio, in caso di blackout elettrico locale dovuto alle attività di manutenzione che potrebbe interessare il personale dipendente del committente.</i> <i>OBBLIGO di DPI (guanti; scarpe: durante le attività che ne richiedono l'uso) e di DPC (barriere, segnalazioni, cartellonistica).</i> <i>Interdire l'area ai non addetti</i>



Firme: _____
 stazione appaltante Comune di Monte San Pietro

_____.
 Appaltatore

data: __ / __ /20__

Attività interferenti		Misure tecniche ed organizzativo-gestionali finalizzate alla riduzione/eliminazione dell'insorgenza di rischi causati dall'interferenza di più attività.	Rischio <i>interferenza residua</i> Alto/Medio/Basso/Assente
Attività 1	Attività 2		
Attività e lavori in altezza (in genere pulizie o movimentazione materiali da parte dell'Appaltatore)	Attività di lavoro c/o vari ambienti e transito dipendenti e personale lungo le vie di accesso	Al fine di evitare le interferenze tra le due attività si prevede l'obbligo che, durante l'attività in quota il restante personale, compresi ovviamente i bambini, sia assente dai locali interessati dall'attività. L'onere è a carico di tutte le organizzazioni presenti.	<i>Basso</i> OBBLIGO di coordinamento preventivo tra appaltatori e soggetti terzi presenti <i>OBBLIGO di DPI (guanti; scarpe: durante le attività che ne richiedono l'uso) e di DPC (barriere, segnalazioni, cartellonistica)</i>
Attività di manutenzione/installazione elettrica su attrezzature ed impianti - elettrocuzione	Attività di lavoro c/o vari ambienti e transito dipendenti e personale lungo le vie di accesso	Prima di iniziare le attività è necessario verificare la funzionalità degli interruttori differenziali, il coordinamento con l'impianto di messa a terra e la resistenza della stessa ed evitare la presenza di persone estranee alle attività nei pressi delle aree a rischio.	<i>Basso</i> Verificare la presenza di dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza degli impianti alle vigenti normative ed inibire l'accesso alle aree a rischio. <i>OBBLIGO di DPI (guanti; scarpe: durante le attività che ne richiedono l'uso) e di DPC (barriere, segnalazioni, cartellonistica).</i> <i>Interdire l'area ai non addetti</i>
Il personale affidatario dell'appalto che si occupa della preparazione dei pasti costituisce fonte di possibili rischi interferenziali. Data la tipologia dell'attività in argomento esso utilizza, sia pure nei locali adibiti a cucina, apparecchiature elettriche, utensili appuntiti e/o taglienti, gas infiammabili e fiamme libere finalizzate alla preparazione e cottura dei pasti. Questa attività pertanto, se non adeguatamente gestita, può dar luogo a rischi di scoppi, esplosioni, incendi, ustioni e tagli. (Rischi meccanici derivanti dalla presenza di attrezzature specifiche attrezzature da taglio ,smaltimento, ecc..)	Attività di lavoro c/o vari ambienti e presenza di bambini.	Viene stabilito il principio generale di evitare, per quanto possibile, nei locali adibiti a cucina, la compresenza del personale addetto alla preparazione e cottura dei pasti e di soggetti diversi da questo. L'accesso alla cucina sarà tassativamente interdetto ai bambini utenti ed a terzi. Non dovranno essere effettuate attività nei luoghi di cottura ove sono installate apparecchiature a gas che possano avere come conseguenza possibile lo scoppio o l'incendio. Le apparecchiature elettriche o analoghe apparecchiature meccaniche dovranno essere integre dal punto di vista elettrico, dotate di cordoni di alimentazione e prese a spina perfettamente efficienti, compatibili per quanto riguarda l'assorbimento di energia elettrica con le prese dell'impianto dei locali. Alla fine dei cicli giornalieri di cottura le apparecchiature a gas dovranno essere spente, si dovrà azionare la valvola di chiusura del gas che alimenta i centri di cottura ed i locali verranno chiusi a chiave. L'accesso ai locali di cottura dovrà essere possibile in situazioni di emergenza da parte di personale autorizzato dall'amministrazione comunale, pertanto copia delle chiavi di detti locali dovrà essere conservata in luogo preventivamente convenuto ed accessibile a detto personal	<i>Basso</i> OBBLIGO di DPI (guanti; scarpe: durante le attività che ne richiedono l'uso) e di DPC (barriere, segnalazioni, cartellonistica) <i>Interdire l'area ai non addetti</i> <i>OBBLIGO di coordinamento preventivo tra appaltatori e soggetti terzi presenti</i>
Emergenza incendio proveniente da ambienti di lavoro interni e/o a rischio (ad es cucina)	Attività di tutto il personale presente e dei bambini	L'emergenza incendi derivanti da attività o inneschi interni risulta ineliminabile a causa della presenza di spazi cucina e similari locali tecnici o ad uso specifico.	<i>Medio</i> OBBLIGO di coordinamento preventivo tra appaltatori e soggetti terzi presenti sulle modalità di gestione delle emergenze



Firme: _____
 stazione appaltante Comune di Monte San Pietro

_____.
 Appaltatore

data: __ / __ /20__

Attività interferenti		Misure tecniche ed organizzativo-gestionali finalizzate alla riduzione/eliminazione dell'insorgenza di rischi causati dall'interferenza di più attività.	Rischio <i>interferenza residua</i> Alto/Medio/Basso/Assente
Attività 1	Attività 2		
Il personale per le attività oggetto dell'appalto avrà in uso attrezzature specifiche derivanti dall'oggetto dell'appalto (cucina, pulizia, ecc...) pertanto si ricorda il divieto d'introdurre attrezzature non a norma che possono introdurre rischi a carico dei soggetti compresenti ed in special modo degli utenti esterni. Oltre a detti ausili, si evidenzia la possibilità di utilizzare sostanze chimiche per la disinfezione che restano elemento di rischio infatti, se utilizzati in maniera non conforme alle indicazioni del produttore e della scheda tecnica, o non adeguatamente custoditi dopo l'utilizzo potrebbero dar luogo a rischio di varia natura (ustione, lesioni, ecc...)	Attività di lavoro c/o vari spazi/ambienti e transito dipendenti e personale esterno lungo le vie di accesso/percorrenza/aree	Il personale dell'Appaltatore ha l'obbligo di svolgere le attività con il corretto uso delle attrezzature, macchine e/o loro parti o consumabili, tenendo separati prodotti tra loro incompatibili e tenendo conto altresì di eventuali altri materiali, sostanze e prodotti già esistenti. Tutte le organizzazioni presenti hanno l'obbligo di collaborare impedendo l'accesso a utenti e garantendo il controllo e la sorveglianza sia delle aree che degli utenti. Detti materiali o sostanze (disinfettanti ecc.) dovranno essere inaccessibili a utenti e a tutti i terzi. Il personale dell'Appaltatore ha l'obbligo di utilizzo dei suddetti in conformità alle prescrizioni del produttore. L'utilizzo di attrezzature, macchine e quant'altro presente e dato in uso deve risultare CONFORME e dovrà essere utilizzato in base alle disposizioni ed indicazioni del costruttore come da libretto uso e manutenzione, che potranno essere messi a disposizione degli addetti.	Basso OBBLIGO di DPI (se necessari) e di DPC (barriere, segnalazioni, cartellonistica). Interdire l'area ai non addetti durante le attività a rischio (igienizzazione, presenza ecc...)
Rischi dovuti a ostacoli occulti, morfologia del terreno, linee servizi	Potenziali cadute, lesioni derivanti da incidenti da contatto accidentale	Ispezione preventiva dei luoghi dove devono essere effettuate le operazioni, verifica della posizione degli utilizzatori elettrici, dei pozzetti dei quadri, ecc. Verifica delle planimetrie se necessaria verifica con dispositivi specifici e/o richiesta d'indicazioni agli enti preposti ed al conducente delle strutture. Raccolta preventiva e coordinamento con la stazione appaltante per avere informazioni su presenza di pericoli occulti	Basso OBBLIGO di DPI (guanti; scarpe; casco, indumenti protettivi: durante le attività che ne richiedono l'uso) OBBLIGO di DPC (barriere, segnalazioni, cartellonistica). Interdire l'area ai non addetti

Firme: _____
stazione appaltante Comune di Monte San Pietro_____.
Appaltatore

data: __ / __ /20__


RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DI CARATTERE GENERALE

<p>RISCHI D'INCENDIO ED ESPLOSIONE</p> <p>è previsto un adeguato numero di estintori posti in posizione nota. In sede di sopralluogo congiunto verranno illustrate le posizioni degli apprestamenti antincendio presenti, le vie di fuga e le uscite di emergenza da utilizzare in caso di necessità. Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per l'emergenza incendi è 115 Vigili del Fuoco. Tutti i presidi antincendio sono periodicamente assoggettati a manutenzione e verificati nel funzionamento.</p> <p>Le procedure di emergenza ed il personale addetto alla gestione delle emergenze dovrà essere predisposto dal Appaltatore.</p>	
<p>RISCHIO INVESTIMENTO</p> <p>data la natura del servizio e i luoghi di esecuzione dello stesso si ricorda che il rischio di investimento è presente nelle fasi di salita e discesa che devono quindi essere eseguite nel rispetto delle procedure di sicurezza dell'Appaltatore e del codice della strada</p>	
<p>MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI</p> <p>si ricorda che rispettare i limiti per le attività che comportano la movimentazione all'assistenza ai bambini</p>	
<p>RISCHI ELETTRICI</p> <p>In ogni ambiente/luogo di lavoro possono esistere impianti (cabine, quadri, prese e spine, linee di distribuzione aeree ed interrato) ed apparecchiature elettriche, conformi a specifiche norme, verificati e gestiti da personale qualificato.</p> <p>Si evidenzia che gli interventi su impianti elettrici ed in prossimità di linee elettriche devono essere effettuati esclusivamente da personale idoneo, previa autorizzazione del Committente, e che tutti i lavori vanno eseguiti dopo avere tolto la tensione, adottando tutte le precauzioni per impedire che essa venga riattivata, anche accidentalmente o che si possa accidentalmente entrare in tensione con esse.</p> <p>Inoltre si ricorda che è assolutamente vietato effettuare derivazioni dalle linee principali; devono essere utilizzate esclusivamente le prese dislocate nelle varie aree di lavoro/locali.</p>	
<p>CADUTA DALL'ALTO</p> <p>La maggior parte degli incidenti che avvengono nell'utilizzo delle scale portatili, sono da ricondursi ad un non corretto utilizzo delle stesse.</p>	

Firme: _____
 stazione appaltante Comune di Monte San Pietro _____
 Appaltatore

data: ___ / ___ /20___

REGOLE GENERALI DA RISPETTARE

<p>L'eventuale utilizzo di attrezzature/ impianti di proprietà comunale deve essere preventivamente autorizzato ed effettuato rispettando le condizioni previste dal costruttore.</p> <p>Tutto il personale deve avere un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza connessi con l'accesso all'area. La formazione del personale è a carico dell'impresa appaltatrice.</p> <p>Sia assicurato il rispetto della normativa di salute e sicurezza sul lavoro ed ambientale vigente.</p> <p>Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione di segnali allarmi in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.).</p>	
<p>Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale. Dovranno essere forniti ai propri addetti i DPI che si renderanno necessari in relazione ai rischi residui relativi all'attività svolta.</p>	
<p>È fatto divieto rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installate su impianti, macchine o attrezzature</p>	
<p>È vietato accedere a zone diverse da quelle previste per lo svolgimento delle specifiche attività o le aree destinate ai servizi tecnici (centrale termica ecc.)</p>	
<p>Non fumare o usare fiamme libere all'interno di locali chiusi. L'Appaltatore dovrà garantire con un proprio regolamento il rispetto del divieto di fumo</p>	
<p>Vige il divieto di abbandonare materiali o attrezzature, anche temporaneamente in corrispondenza delle vie di transito, di porte, delle uscite di emergenza</p>	
<p>Segnalare immediatamente eventuali guasti o malfunzionamenti di attrezzature o impianti, interrompendo le attività che potrebbero risultare pericolose;</p>	
<p>Se si effettuano lavorazioni temporanee che possono comportare pericoli (es. investimento, urti con mezzi in movimento, pulizie, ecc) delimitare l'area di lavoro in maniera permanente (segnalatica orizzontale e/o verticale) – utilizzare anche nastri o catenelle per delimitare le aree a rischio (passaggio, sosta, carico scarico).</p>	
<p>È vietato fotografare o filmare all'interno dell'asilo da parte di personale non autorizzato dal committente (attività consentita al servizio prevenzione e protezione del Comune affidato alla società Exprit S.r.l.)</p> <p>È vietato consumare pasti al di fuori delle aree appositamente predisposte.</p> <p>È vietato versare liquidi pericolosi nei lavandini o scaricare rifiuti se non nelle aree apposite</p>	
<p>Divieto di accesso a centrali termiche e cabine elettriche. Accesso consentito ai quadri di comando</p>	



Firme: _____
stazione appaltante Comune di Monte San Pietro

_____.
Appaltatore

data: __ / __ /20__

RISCHI PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO

La descrizione dei rischi, se presenti, sarà inserita all'atto dell'esecuzione del sopralluogo congiunto

Di seguito sono riportati rischi presenti nell'area/sede dei lavori del committente:

INTEGRAZIONE A CURA DEL SOGGETTO PRESSO IL QUALE DEVE ESSERE ESEGUITO IL CONTRATTO

- non si evidenzia nessun rischio occulto aggiuntivo presente o derivante dai luoghi o dalle attività particolari presenti nei luoghi di lavoro oggetto delle attività

si evidenzia comunque la presenza di possibili rischi residui derivanti da:

- Infortuni dovuti a materiali, luoghi specifici quali _____
- cadute a livello a causa di: potenziali materiali in uso lasciati momentaneamente a terra

- cadute dall'alto a causa di accesso in altezza su scale

- urti a causa _____
- contaminazione biologica a causa _____
- Presenza di allergeni come _____
- aggressioni dovuti a: presenza di utenza esterna

- rischi da oggetti abbandonati, occulti _____
- rischio microclima per attività di cucina
- asperità del terreno
- animali, insetti
- utenza presente
- Rischio Clima dovuto a lavorazioni fatte all'aperto
- Elettrocuzione, incendio, esplosione dovuti a linee di servizi presenti (linee elettriche, gas, acqua, ecc..)
- Annegamento, soffocamento, svenimenti dovuti a lavori in prossimità di vasche o argini fluviali, o altre tipologie di ambienti definibili CONFINATI
- _____



Firme: _____
stazione appaltante Comune di Monte San Pietro

Appaltatore

data: __ / __ /20__

POTENZIALI AREE, ATTIVITÀ ED AMBIENTI A RISCHIO SPECIFICO

Elenco da redigere sulle specifiche aree oggetto delle attività e da integrare con eventuali rischi aggiuntivi individuati in fase di coordinamento: *(esempio non esaustivo: Movimentazione manuale dei carichi, Attività che espongono a rischio di caduta dall'alto, Attività che espongono a rischio di caduta oggetti dall'alto, Attività che comportino il distacco dell'energia elettrica e/o interventi anche su quadri elettrici e/o in prossimità di linee elettriche, Attività in presenza di coperture, elementi a rischio cancerogeno e/o chimico, Presenza di aree / luoghi di lavoro soggette a rischi specifici di rumore, polveri, vibrazioni. CEM, ecc...)*

CRITICITÀ INDIVIDUATE e/o INTRODOTTE

Tipologia	Misure adottate



Firme: _____
stazione appaltante Comune di Monte San Pietro

Appaltatore

data: __ / __ /20__

Note 1

Luoghi ad accesso consentito, locali ed aree vietate al Appaltatore, permessi di lavoro, ecc:

Luoghi ad accesso consentito:

percorsi di accesso ed uscita, accesso alle aree oggetto di attività dell'appalto e delle aree attigue a cui è necessario accedere o transitare per lo svolgimento delle attività stesse.

Luoghi ad accesso non consentito o condizionato:

Locali tecnici (accesso consentito in base alle disposizioni ed accordi col personale responsabile dell'area)

Quadri elettrici (uso condizionato riservato solo a personale specificatamente abilitato ed autorizzato).



Firme: _____
stazione appaltante Comune di Monte San Pietro

Appaltatore

data: ___ / ___ /20__

Note 2

indicare di seguito: DPI Appaltatore, attività a rischio introdotte dal Appaltatore, ecc):

DPI:

si rimanda alla documentazione allegata

CRITICITÀ INDIVIDUATE e/o INTRODOTTE dai LAVORI APPALTATI e introdotte dal Appaltatore

si rimanda alla documentazione allegata

Al fine di evitare eventuali interferenze fra attività compresenti sarà cura dell'Appaltatore informare tutto il personale riguardo alle attività programmate. **Come principio generale saranno evitate tali attività in presenza di personale estraneo o utenti. Qualora non sia possibile, la zona oggetto dell'intervento sarà interdetta con apposita cartellonistica safety.**

ATTENZIONE: L'Appaltatore presso i locali in suo uso dovrà organizzare e gestire l'intera attività di emergenza anche in caso di assenza di altro personale coordinandosi invece con le altre organizzazioni, se presenti all'interno del luogo di lavoro.

Le figure presenti nei plessi ospitanti dovranno organizzare e gestire l'intera attività di emergenza coordinandosi con l'Appaltatore e altre organizzazioni cooperanti presenti all'interno del luogo di lavoro non in carico all' Appaltatore.

Firme: _____
stazione appaltante Comune di Monte San Pietro

Appaltatore

data: __ / __ /20__

COSTI DELLA SICUREZZA

Di seguito sono riportati i costi della sicurezza derivanti dai lavori oggetto dell'attività, forniture o servizi previsti a riduzione delle interferenze individuate:

ESEMPIO DI STIMA:

DESCRIZIONE	U.M.	Q.tà	P.U. (€)	Importo (€)
Informazione formazione al referente sui rischi di natura interferenziale e misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.	Ore			
Attività di coordinamento tra Autorità ed aggiudicataria per la valutazione dei rischi di natura interferenziale; revisione annuale	anni			

Totale Importo costi sicurezza € _____,00**NOTA:**

Si osserva che qualora, in esito alle verifiche successive o alla riunione di cooperazione e coordinamento ed ai sopralluoghi congiunti, nell'ottica di migliorare ulteriormente le condizioni di sicurezza generali e minimizzare i rischi derivanti da attività interferenti anche con l'utenza, emerga la necessità di prevedere un budget per l'acquisto di ulteriori dispositivi e per la sensibilizzazione del personale operante, tali oneri saranno oggetto di una successiva stima.

Le possibili interferenze delle attività a cura dell'Appaltatore con quelle dell'Ente potranno essere gestite mediante:

sfalsamenti spaziali (costo zero);

sfasamenti temporali (costo zero in quanto già indicati nel capitolato);

procedure logistico-organizzative (costo zero);

nostra stima della sicurezza al fine del coordinamento con l'Appaltatore.

Sono esclusi dalla presente stima i costi inerenti gli "oneri aziendali della sicurezza" afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa, ovvero la quota parte delle spese generali che il datore di lavoro deve sostenere, per un determinato intervento, al fine della tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori (si fa riferimento al documento 15/17/CR5BIS/C4 di ITACA ed approvato dalla Conferenza delle Regioni del 19 febbraio 2015 "Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici: prime indicazioni operative").



Firme: _____
stazione appaltante Comune di Monte San Pietro

Appaltatore

data: __ / __ /20__

Le misure da adottare sono considerati oneri rientranti nell'attività d'impresa e, pertanto, non imputabili come oneri sicurezza. Gli orari di lavoro essendo definiti nel capitolato sono già considerati nella formulazione dell'offerta così come la contestualizzazione ai singoli ambienti di lavoro essendo obbligatorio per tutte le aziende il sopralluogo preventivo su detti luoghi.



Firme: _____
stazione appaltante Comune di Monte San Pietro

_____.
Appaltatore

data: __ / __ /20__

DISPOSIZIONI PER L'APPALTATORE

OLTRE A QUANTO GIÀ RICHIAMATO DALLE PRESCRIZIONI INSERITE NEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'ACCORDO E/O ALLO SPECIFICO SERVIZIO

Gli addetti dovranno tenere ben esposto il cartellino di riconoscimento previsto dalle norme in materia di lavori pubblici, sicurezza, emersione del lavoro nero.

L'Appaltatore dovrà tenere periodici incontri di coordinamento, scambiandosi reciprocamente le informazioni e promuovendo, se del caso, azioni di formazione congiunta.

L'Appaltatore, oltre a valutare i rischi specifici insiti nell'ambiente in cui si svolge il lavoro, individua le misure di prevenzione e di emergenza da adottare ai fini di un'efficace cooperazione per eliminare i rischi dovuti ad eventuali interferenze nei luoghi e nei tempi comuni di attività.

Per cui si richiede di:

- 1) adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria attività coinvolgano gli altri operatori ed in particolare cercare sempre di svolgere gli interventi con sfasamento spaziale e temporale rispetto alla presenza in potenziale personale, utenti esterni o non addetti alle lavorazioni.
- 2) il rispetto delle disposizioni impartite dal Appaltatore con gli idonei strumenti di legge, relative ai rischi generali e specifici dell'attività;
- 3) prima di iniziare i lavori, informare gli operatori ed il Responsabile individuato nel "dettaglio di coordinamento" circa situazioni particolari e/o rischi specifici (apparecchiature, sostanze pericolose, ecc.);
- 4) accordarsi preventivamente con il dirigente o il responsabile della struttura ove si tengono i lavori per l'effettuazione di opere particolari o per le necessità di interruzione temporanea delle utenze;
- 5) riporre a fine di ogni giornata lavorativa in luogo sicuro, utensili, apparecchiature e macchine e lasciare in ordine e puliti locali ed accessi

DISPOSIZIONI INTEGRATE da quant' altro necessario e/o richiamato dagli accordi tra le parti



Firme: _____
stazione appaltante Comune di Monte San Pietro

Appaltatore

data: __ / __ /20__

Il personale esterno, per poter accedere ed operare nella sede oggetto di attività dovrà:

- non fumare nei locali dove ne vige il divieto;
- effettuare interventi su macchine ed attrezzature previste solo previa consultazione del libretto delle istruzioni, una volta accertato che l'interruzione del loro funzionamento pregiudichi l'incolumità fisica del personale presente;
- rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica di indicazione di rischio e/o pericolo;
- non ingombrare con materiali ed attrezzature le vie di esodo e le uscite di sicurezza;
- non lasciare incustoditi materiali e/o attrezzature che possano essere potenzialmente pericolosi per soggetti terzi, né lasciarli in equilibrio precario;
- non usare abusivamente materiali ed attrezzature di proprietà dell'Ente;
- una volta all'interno della struttura, accedere all'area oggetto dell'intervento attraverso i normali percorsi;
- adottare, in caso di uso di fiamme libere o sostanze infiammabili (che comunque dovrà essere preventivamente autorizzato da parte del committente), tutte le adeguate misure di tutela per evitare qualsiasi evento pericoloso;
- **eventuali situazioni critiche ed anomalie che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del lavoro e qui non previste, dovranno essere oggetto di specifiche misure condivise nell'ambito di nuovo coordinamento al fine di aggiornamento della documentazione;**
- gli addetti dovranno essere protetti con la consegna e l'uso degli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale, specifici in relazione al lavoro da eseguire. Se autorizzato e se del caso, nell'uso di attività a rischio specifico sarà obbligatoria la protezione delle parti del corpo potenzialmente esposte con DPI specifici;



Firme: _____
stazione appaltante Comune di Monte San Pietro

Appaltatore

data: __ / __ /20__

DISPOSIZIONI PER GLI ADDETTI DELL'APPALTATORE DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA EVACUAZIONE

Il personale dell'Appaltatore deve attenersi se dentro aree, alla specifica cartellonistica e segnaletica affissa nell'edificio/area nel quale opera ed in particolare alle prescrizioni dei piani di esodo, mentre, se invece all'aperto, dovrà predisporre autonomamente il piano di emergenza coordinandosi anche con le altre attività presenti, per cui:

- **deve** effettuare interventi diretti sui presidi e sulle persone sotto la propria esclusiva responsabilità ed in relazione al piano di emergenza predisposto;
- **deve** utilizzare attrezzature antincendio e di pronto soccorso ed intervenire sui quadri elettrici e sugli impianti tecnologici in relazione alle necessità derivanti dalle specifiche emergenze.

DISPOSIZIONI PER GLI ADDETTI DELL'APPALTATORE DA TENERE IN CASO DI EVACUAZIONE

Il personale dell'Appaltatore in caso di evacuazione:

- **deve** mantenere la calma ed allontanarsi ordinatamente dal locale, senza correre, spingere o gridare;
- **deve** seguire solo i percorsi di esodo contrassegnati dall'apposita segnaletica;
- **non deve** procedere in senso contrario al flusso di esodo;
- **deve** attendere la comunicazione di cessato allarme da parte del proprio coordinatore prima di rientrare nella struttura.