

AVOLA							
CRITERIO	PUNTEGGIO MAX	COMMISSARIO 1	COMMISSARIO 2	COMMISSARIO 3	MEDIA	PUNTEGGIO ANTE RIPARAMETRAZIONE	NOTE/ COMMENTI
A. DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE CHE SI ADOTTERANNO PER LA GESTIONE DEI CANTIERI MAX 20 PUNTI TOTALI							
Descrizione dell'organizzazione e delle procedure che si adotteranno per la gestione dei cantieri Con riferimento al presente criterio la Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione sull'organizzazione che il concorrente intende adottare per garantire: il celere avvio dei lavori; la gestione contemporanea di più cantieri; la definizione del periodo di abbattimento delle alberature e di piantumazione di quelle nuove al fine del migliore l'attecchimento, nel rispetto del cronoprogramma che sarà proposto a livello operativo; il minor impatto sulla viabilità cittadina; la presenza del personale tecnico in cantiere; l'ottimizzazione dei tempi e delle risorse; la minimizzazione dell'impatto sull'ambiente e dei disagi per la cittadinanza; la verifica della qualità dei lavori eseguiti; la verifica dei prodotti da costruzione; la verifica dei fornitori e dei subappaltatori/lavoratori autonomi; la qualità e tempistica della rendicontazione alla Direzione Lavori;	20,00	0,70	0,70	0,70	0,7000000000	14,00	
B. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA LUDICA MAX 20 PUNTI TOTALI							
Fornitura e posa di attrezzatura ludica Con riferimento al presente criterio la Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione sul layout di area attrezzata che si richiede venga realizzata come miglioria nell'area di nuova pavimentazione posta nel parco vicino all'incrocio con Via Canonica, le cui misure indicative sono di circa 8,00 x 27,50 metri. Sarà premiata l'idea di fornitura e posa che meglio si integrerà allo spazio disponibile e all'ambiente circostante, oltre a risultare maggiormente inclusiva sotto il profilo delle attività che potrà accogliere. La proposta dovrà prevedere l'eventuale adeguamento del pacchetto della pavimentazione antitrauma prevista nel progetto rispetto alla tipologia di attrezzatura inserita nella proposta stessa, in funzione dell'altezza critica di caduta come previsto da Norma UNI EN 1177.	20,00	0,90	0,90	0,90	0,9000000000	18,00	NON VENGONO VALUTATE LE ATTREZZATURE PROPOSTE AL DI FUORI DELL'AREA INDIVIDUATA PER LA MIGLIORIA
C. DIMENSIONE DELLE ALBERATURE MAX 2 PUNTI TOTALI							
Dimensione delle alberature Il progetto prevede la piantumazione di n.36 nuove alberature di circonferenza pari a 18/20 cm in vaso. La commissione valuterà maggiormente migliorativa la proposta di messa a dimora di alberature di circonferenza superiore a quanto previsto in progetto.	2,00	1,00	1,00	1,00	1,0000000000	2,00	
D. REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDOSORVEGLIANZA A 4 OTTICHE PER SITO MAX 12 PUNTI TOTALI							

Realizzazione di impianto di videosorveglianza a 4 ottiche per sito nelle posizioni sotto elencate (la ditta può definire il numero di siti che intende predisporre le cui localizzazioni precise saranno concordate in sede di esecuzione dei lavori con gli uffici tecnici comunali e la polizia locale): - area campi da basket - nuova area gioco di cui al punto B dei presenti criteri - via/piazza Zampieri Il punto centrale di smistamento della rete a fibra ottica a cui dovrà essere collegato l'impianto è sito all'intersezione stradale tra Via dei Carracci e Via Guercino. Le telecamere IP dovranno essere a 4 ottiche per sito, dovranno essere di ultima generazione e saranno da collegare in fibra ottica con il sistema software di gestione all'Unione, attualmente con Milestone sistema XProtect. Ogni impianto dovrà essere costituito da: b) - fornitura e posa della telecamera c) - collegamento alla rete dati e alla rete elettrica tramite apposite polifore diametro adeguato affiancate in collegamento dal quadro elettrico più vicino al sito e il palo individuato per la posa delle future telecamere, salvo che il collegamento non sia già esistente L'offerta dovrà essere comprensiva di ogni onere per il regolare funzionamento. La commissione valuterà con un punteggio pari a 4 la predisposizione di ciascun impianto, fino al massimo dei n. 3 impianti proposti in allegato.	12,00	1,00	1,00	1,00	1,0000000000	12,00
E. SISTEMA RIDUZIONE CONSUMI NOTTURNI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAX 5 PUNTI TOTALI						
Sistema riduzione consumi notturni illuminazione pubblica Miglioramento del progetto con l'offerta di un sistema di regolazione degli apparecchi illuminanti che contempli sia le esigenze di contenimento dei consumi energetici sia la sicurezza degli utenti. La commissione valuterà la proposta che risulterà più chiara ed esaustiva e che meglio contempla quanto sopra richiesto. Si richiede eventuale layout ed una relazione esplicativa con la tipologia di impianto proposto (max 2 facciate A4 oltre ad eventuali schede tecniche)	5,00	0,70	0,70	0,70	0,7000000000	3,50
F. MIGLIORAMENTO DEI CAM RELATIVO ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (DM 27/9/2017) MAX 4 PUNTI TOTALI						
Miglioramento dei CAM relativo alla pubblica illuminazione (DM 27/9/2017) La commissione assegnerà i seguenti punteggi: i. n. 2 punti alla proposta che prevede una estensione della garanzia totale per tutti i prodotti tra 10 e 12 anni a partire dalla data di consegna all'Amministrazione; ii. n. 3 punti alla proposta che prevede una estensione della garanzia totale per tutti i prodotti oltre 12 anni a partire dalla data di consegna all'Amministrazione; iii. n. 4 punti alla proposta che prevede sia l'estensione di garanzia oltre 12 anni per tutti i prodotti, a partire dalla data di consegna all'Amministrazione, sia la garanzia, per gli alimentatori, di un tasso di guasto inferiore al 10 % (per 50.000 h di funzionamento). Si chiede una dichiarazione che attesti l'eventuale proposta circa i punti sopra esposti.	4,00	1,00	1,00	1,00	1,0000000000	4,00
G. PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE MAX 8 PUNTI TOTALI						
Pavimentazione in calcestre Il progetto prevede percorsi pedonali in calcestre, la Commissione giudicherà positivamente le proposte di miglioria della pavimentazione in base a una maggiore scorrevolezza, accessibilità e permeabilità, oltre alla riduzione della necessità di manutenzione. La commissione valuterà le schede tecniche fornite in merito al materiale proposto e le caratteristiche di permeabilità e durevolezza proposte. Si chiede una relazione di massimo una pagina A4 oltre eventuali schede tecniche	8,00	0,10	0,10	0,10	0,1000000000	0,80
H. MIGLIORAMENTO DEI CAM RELATIVO ALLE INFRASTRUTTURE STRADALI (DM 5/8/2024) MAX 3 PUNTI TOTALI						
Miglioramento dei CAM relativo alle infrastrutture stradali (DM 5/08/2024) Si valuterà positivamente una descrizione dei parametri migliorativi rispetto a quanto previsto nella normativa CAM vigente. La commissione valuterà la proposta fornita rispetto ai parametri minimi richiesti. Si chiede una relazione di massimo una pagina A4 oltre eventuali schede tecniche	3,00	0,70	0,70	0,70	0,7000000000	2,10
I.UTILIZZARE MATERIALI CON CONTENUTO RICICLATO MAX 2 PUNTI TOTALI						

Utilizzare materiali con contenuto riciclato Utilizzare materiali con contenuto riciclato in modo che la somma del contenuto riciclato post-consumo più la metà del contenuto pre-consumo costituisca almeno il 40% del costo totale dei materiali (escluse piante e terreni). Le percentuali si basano sul costo. La percentuale di contenuto di riciclato di un materiale deve essere moltiplicata per il costo di fornitura di quel materiale per determinare il valore del contenuto riciclato. La commissione valuterà la dimostrazione del raggiungimento del 40% rispetto al costo totale dei materiali attraverso un previsionale basato sui materiali proposti. Per previsionale si intende una tabella (excel o altro formato) con l'elenco dei materiali che si prevede utilizzare, il contenuto di riciclato pre e/o post-consumo previsto per ogni materiale e il calcolo in base ai costi per il raggiungimento della soglia richiesta. Utilizzare materiali regionali Utilizzare materiali, piante e terreni che provengono dalle distanze specificate in modo che costituiscano almeno il 90% del costo totale dei materiali. • Terreni, compost e paccame, massi, rocce e aggregati: estrazione, raccolta (o recupero) e produzione entro 80,47 km; • Piante: impianti di coltivazione e fornitori di piante entro 402,34 km; • Tutti gli altri materiali: estrazione, raccolta (o recupero) e produzione entro 804,67 km. Le percentuali si basano sul costo. Se solo una frazione di un materiale viene estratta, raccolta (o recuperata) e prodotta entro le distanze specificate, solo quella percentuale (in peso) contribuirà al valore regionale. La commissione valuterà la dimostrazione del raggiungimento del 90% rispetto al costo totale dei materiali attraverso un previsionale basato sui materiali proposti. Per previsionale si intende una tabella (excel o altro formato) con l'elenco dei materiali che si prevede utilizzare, la distanza prevista per ogni materiale e il calcolo in base ai costi per il raggiungimento della soglia richiesta.	2,00	1,00	1,00	1,00	1,0000000000	2,00	
L. UTILIZZARE MATERIALI REGIONALI MAX 2 PUNTI TOTALI MAX 2 PUNTI TOTALI							
Utilizzare materiali regionali Utilizzare materiali, piante e terreni che provengono dalle distanze specificate in modo che costituiscano almeno il 90% del costo totale dei materiali. Terreni, compost e paccame, massi, rocce e aggregati: estrazione, raccolta (o recupero) e produzione entro 80,47 km; Piante: impianti di coltivazione e fornitori di piante entro 402,34 km; Tutti gli altri materiali: estrazione, raccolta (o recupero) e produzione entro 804,67 km. Le percentuali si basano sul costo. Se solo una frazione di un materiale viene estratta, raccolta (o recuperata) e prodotta entro le distanze specificate, solo quella percentuale (in peso) contribuirà al valore regionale. La commissione valuterà la dimostrazione del raggiungimento del 90% rispetto al costo totale dei materiali attraverso un previsionale basato sui materiali proposti. Per previsionale si intende una tabella (excel o altro formato) con l'elenco dei materiali che si prevede utilizzare, la distanza prevista per ogni materiale e il calcolo in base ai costi per il raggiungimento della soglia richiesta.	2,00	1,00	1,00	1,00	1,0000000000	2,00	
M. CERTIFICAZIONI MAX 2 PUNTI TOTALI							
Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bi del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna"	2,00	1,00	1,00	1,00	1,0000000000	2,00	
TOTALE	80,00					62,40	

DUE T SRL							
CRITERIO	PUNTEGGIO MAX	COMMISSARIO 1	COMMISSARIO 2	COMMISSARIO 3	MEDIA	PUNTEGGIO ANTE RIPARAMETRAZIONE	NOTE/ COMMENTI
A DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE CHE SI ADOTTERANNO PER LA GESTIONE DEI CANTIERI MAX 20 PUNTI TOTALI							
Descrizione dell'organizzazione e delle procedure che si adotteranno per la gestione dei cantieri Con riferimento al presente criterio la Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione sull'organizzazione che il concorrente intende adottare per garantire: il celere avvio dei lavori; la gestione contemporanea di più cantieri; la definizione del periodo di abbattimento delle alberature e di piantumazione di quelle nuove al fine del migliore l'attecchimento, nel rispetto del cronoprogramma che sarà proposto a livello operativo; il minor impatto sulla viabilità cittadina; la presenza del personale tecnico in cantiere; l'ottimizzazione dei tempi e delle risorse; la minimizzazione dell'impatto sull'ambiente e dei disagi per la cittadinanza; la verifica della qualità dei lavori eseguiti; la verifica dei prodotti da costruzione; la verifica dei fornitori e dei subappaltatori/lavoratori autonomi; la qualità e puntualità della rendicontazione alla Direzione Lavori;	20,00	0,30	0,30	0,30	0,3000000000	6,00	
B. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA LUDICA MAX 20 PUNTI TOTALI							
Fornitura e posa di attrezzatura ludica Con riferimento al presente criterio la Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione sul layout di area attrezzata che si richiede venga realizzata come migliore nell'area di nuova pavimentazione posta nel parco vicino all'incrocio con Via Canonica, le cui misure indicative sono di circa 8,00 x 27,50 metri. Sarà premiata l'idea di fornitura e posa che meglio si integrerà allo spazio disponibile e all'ambiente circostante, oltre a risultare maggiormente inclusiva sotto il profilo delle attività che potrà accogliere. La proposta dovrà prevedere l'eventuale adeguamento del pacchetto della pavimentazione antitrauma prevista nel progetto rispetto alla tipologia di attrezzatura inserita nella proposta stessa, in funzione dell'altezza critica di caduta come previsto da Norma UNI EN 1177.	20,00	0,40	0,40	0,40	0,4000000000	8,00	
C. DIMENSIONE DELLE ALBERATURE MAX 2 PUNTI TOTALI							
Dimensione delle alberature Il progetto prevede la piantumazione di n.36 nuove alberature di circonferenza pari a 18/20 cm in vaso. La commissione valuterà maggiormente migliorativa la proposta di messa a dimora di alberature di circonferenza superiore a quanto previsto in progetto.	2,00	1,00	1,00	1,00	1,0000000000	2,00	
D. REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDOSORVEGLIANZA A 4 OTTICHE PER SITO MAX 12 PUNTI TOTALI							

Utilizzare materiali, piante e terreni che provengono dalle distanze specificate in modo che costituiscano almeno il 90% del costo totale dei materiali. - Terreni, compost e pacciamе, massi, rocce e aggregati: estrazione, raccolta (o recupero) e produzione entro 80,47 km; 0-2 2 Protocollo ucvs_03/CMSAM GE/2025/0021581 del 03/07/2025 - Pag. 3 di 4 - Piante: impianti di coltivazione e fornitori di piante entro 402,34 km; - Tutti gli altri materiali: estrazione, raccolta (o recupero) e produzione entro 804,67 km. Le percentuali si basano sul costo. Se solo una frazione di un materiale viene estratta, raccolta (o recuperata) e prodotta entro le distanze specificate, solo quella percentuale (in peso) contribuirà al valore regionale. La commissione valuterà la dimostrazione del raggiungimento del 90% rispetto al costo totale dei materiali attraverso un previsionale basato sui materiali proposti. Per previsionale si intende una tabella (excel o altro formato) con l'elenco dei materiali che si prevede utilizzare, la distanza prevista per ogni materiale e il calcolo in base ai costi per il raggiungimento della soglia richiesta	2,00	0,00	0,00	0,00	0,0000000000	0,00	
L. UTILIZZARE MATERIALI REGIONALI MAX 2 PUNTI TOTALI MAX 2 PUNTI TOTALI							
Utilizzare materiali regionali Utilizzare materiali, piante e terreni che provengono dalle distanze specificate in modo che costituiscano almeno il 90% del costo totale dei materiali. Terreni, compost e pacciamе, massi, rocce e aggregati: estrazione, raccolta (o recupero) e produzione entro 80,47 km; Piante: impianti di coltivazione e fornitori di piante entro 402,34 km; Tutti gli altri materiali: estrazione, raccolta (o recupero) e produzione entro 804,67 km. Le percentuali si basano sul costo. Se solo una frazione di un materiale viene estratta, raccolta (o recuperata) e prodotta entro le distanze specificate, solo quella percentuale (in peso) contribuirà al valore regionale. La commissione valuterà la dimostrazione del raggiungimento del 90% rispetto al costo totale dei materiali attraverso un previsionale basato sui materiali proposti. Per previsionale si intende una tabella (excel o altro formato) con l'elenco dei materiali che si prevede utilizzare, la distanza prevista per ogni materiale e il calcolo in base ai costi per il raggiungimento della soglia richiesta.	2,00	0,00	0,00	0,00	0,0000000000	0,00	
M. CERTIFICAZIONI MAX 2 PUNTI TOTALI							
Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bi del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna"	2,00	0,00	0,00	0,00	0,0000000000	0,00	
TOTALE	80,00					36,70	

RETE COSTRUTTORI							
CRITERIO	PUNTEGGIO MAX	COMMISSARIO 1	COMMISSARIO 2	COMMISSARIO 3	MEDIA	PUNTEGGIO ANTE RIPARAMETRAZIONE	NOTE/ COMMENTI
A DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE CHE SI ADOTTERANNO PER LA GESTIONE DEI CANTIERI MAX 20 PUNTI TOTALI							
Descrizione dell'organizzazione e delle procedure che si adotteranno per la gestione dei cantieri Con riferimento al presente criterio la Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione sull'organizzazione che il concorrente intende adottare per garantire: il celere avvio dei lavori; la gestione contemporanea di più cantieri; la definizione del periodo di abbattimento delle alberature e di piantumazione di quelle nuove al fine del migliore l'attecchimento, nel rispetto del cronoprogramma che sarà proposto a livello operativo; il minor impatto sulla viabilità cittadina; la presenza del personale tecnico in cantiere; l'ottimizzazione dei tempi e delle risorse; la minimizzazione dell'impatto sull'ambiente e dei disagi per la cittadinanza; la verifica della qualità dei lavori eseguiti; la verifica dei prodotti da costruzione; la verifica dei fornitori e dei subappaltatori/lavoratori autonomi; la qualità e tempistica della rendicontazione alla Direzione Lavori;	20,00	0,90	0,90	0,90	0,9000000000	18,00	
B. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA LUDICA MAX 20 PUNTI TOTALI							
Fornitura e posa di attrezzatura ludica Con riferimento al presente criterio la Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione sul layout di area attrezzata che si richiede venga realizzata come miglioria nell'area di nuova pavimentazione posta nel parco vicino all'incrocio con Via Canonica, le cui misure indicative sono di circa 8,00 x 27,50 metri. Sarà premiata l'idea di fornitura e posa che meglio si integrerà allo spazio disponibile e all'ambiente circostante, oltre a risultare maggiormente inclusiva sotto il profilo delle attività che potrà accogliere. La proposta dovrà prevedere l'eventuale adeguamento del pacchetto della pavimentazione antitrauma prevista nel progetto rispetto alla tipologia di attrezzatura inserita nella proposta stessa, in funzione dell'altezza critica di caduta come previsto da Norma UNI EN 1177.	20,00	0,70	0,70	0,70	0,7000000000	14,00	
C. DIMENSIONE DELLE ALBERATURE MAX 2 PUNTI TOTALI							
Dimensione delle alberature Il progetto prevede la piantumazione di n.36 nuove alberature di circonferenza pari a 18/20 cm in vaso. La commissione valuterà maggiormente migliorativa la proposta di messa a dimora di alberature di circonferenza superiore a quanto previsto in progetto.	2,00	1,00	1,00	1,00	1,0000000000	2,00	
D. REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDOSORVEGLIANZA A 4 OTTICHE PER SITO MAX 12 PUNTI TOTALI							

12,00	1,00	1,00	1,00	1,0000000000	12,00
-------	------	------	------	--------------	-------

Sistema riduzione consumi notturni illuminazione pubblica Miglioramento del progetto con l'offerta di un sistema di regolazione degli apparecchi illuminanti che contempli sia le esigenze di contenimento dei consumi energetici sia la sicurezza degli utenti. La commissione valuterà la proposta che risulterà più chiara ed esaustiva e che meglio contempla quanto sopra richiesto. Si richiede eventuale layout ed una relazione esplicativa con la tipologia di impianto proposto (max 2 facciate A4 oltre ad eventuali schede tecniche).

5,00	0,70	0,70	0,70	0,7000000000	3,50
------	------	------	------	--------------	------

Miglioramento del CAM relativo alla pubblica illuminazione (DM 27/9/2017) La commissione assegnerà i seguenti punteggi: i. n. 2 punti alla proposta che prevede una estensione della garanzia totale per tutti i prodotti tra 10 e 12 anni a partire dalla data di consegna all'Amministrazione; ii. n. 3 punti alla proposta che prevede una estensione della garanzia totale per tutti i prodotti oltre 12 anni a partire dalla data di consegna all'Amministrazione; iii. n. 4 punti alla proposta che prevede sia l'estensione di garanzia oltre 12 anni per tutti i prodotti, a partire dalla data di consegna all'Amministrazione, sia la garanzia, per gli alimentatori, di un tasso di guasto inferiore al 10 % (per 50.000 h di funzionamento).

Si chiede una dichiarazione che attesti l'eventuale proposta circa i punti sopra esposti.

4,00	1,00	1,00	1,00	1,0000000000	4,00
------	------	------	------	--------------	------

Pavimentazione in calcestre Il progetto prevede percorsi pedonali in calcestre, la Commissione giudicherà positivamente le proposte di migliore della pavimentazione in base a una maggiore scorrevolezza, accessibilità e permeabilità, oltre alla riduzione della necessità di manutenzione. La commissione valuterà le schede tecniche fornite in merito al materiale proposto e le caratteristiche di permeabilità e durezza proposte. Si chiede una relazione di massimo una pagina A4 oltre eventuali schede tecniche

8,00	0,80	0,80	0,80	0,8000000000	6,40
------	------	------	------	--------------	------

H. MIGLIORAMENTO DEI CAM RELATIVO ALLE INFRASTRUTTURE STRADALI (DM 5/8/2024) MAX 3 PUNTI TOTALI

Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bi del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna"	2,00	1,00	1,00	1,00	1,0000000000	2,00	
TOTALE	80,00					68,30	

SITTA SRL							
CRITERIO	PUNTEGGIO MAX	COMMISSARIO 1	COMMISSARIO 2	COMMISSARIO 3	MEDIA	PUNTEGGIO ANTE RIPARAMETRAZIONE	NOTE/ COMMENTI
A DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE CHE SI ADOTTERANNO PER LA GESTIONE DEI CANTIERI MAX 20 PUNTI TOTALI							
Descrizione dell'organizzazione e delle procedure che si adotteranno per la gestione dei cantieri Con riferimento al presente criterio la Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione sull'organizzazione che il concorrente intende adottare per garantire: il celere avvio dei lavori; la gestione contemporanea di più cantieri; la definizione del periodo di abbattimento delle alberature e di piantumazione di quelle nuove al fine del migliore l'attecchimento, nel rispetto del cronoprogramma che sarà proposto a livello operativo; il minor impatto sulla viabilità cittadina; la presenza del personale tecnico in cantiere; l'ottimizzazione dei tempi e delle risorse; la minimizzazione dell'impatto sull'ambiente e dei disagi per la cittadinanza; la verifica della qualità dei lavori eseguiti; la verifica dei prodotti da costruzione; la verifica dei fornitori e dei subappaltatori/lavoratori autonomi; la qualità e tempistica della rendicontazione alla Direzione Lavori;	20,00	0,90	0,90	0,90	0,9000000000	18,00	
B. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA LUDICA MAX 20 PUNTI TOTALI							
Fornitura e posa di attrezzatura ludica Con riferimento al presente criterio la Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione sul layout di area attrezzata che si richiede venga realizzata come migliore nell'area di nuova pavimentazione posta nel parco vicino all'incrocio con Via Canonica, le cui misure indicative sono di circa 8,00 x 27,50 metri. Sarà premiata l'idea di fornitura e posa che meglio si integrerà allo spazio disponibile e all'ambiente circostante, oltre a risultare maggiormente inclusiva sotto il profilo delle attività che potrà accogliere. La proposta dovrà prevedere l'eventuale adeguamento del pacchetto della pavimentazione antitrauma prevista nel progetto rispetto alla tipologia di attrezzatura inserita nella proposta stessa, in funzione dell'altezza critica di caduta come previsto da Norma UNI EN 1177.	20,00	0,20	0,20	0,20	0,2000000000	4,00	NON VENGONO VALUTATE LE ATTREZZATURE PROPOSTE AL DI FUORI DELL'AREA INDIVIDUATA PER LA MIGLIORIA
C. DIMENSIONE DELLE ALBERATURE MAX 2 PUNTI TOTALI							
Dimensione delle alberature Il progetto prevede la piantumazione di n.36 nuove alberature di circonferenza pari a 18/20 cm in vaso. La commissione valuterà maggiormente migliorativa la proposta di messa a dimora di alberature di circonferenza superiore a quanto previsto in progetto.	2,00	1,00	1,00	1,00	1,0000000000	2,00	

D. REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A 4 OTTICHE PER SITO MAX 12 PUNTI TOTALI

Realizzazione di impianto di videosorveglianza a 4 ottiche per sito nelle posizioni sotto elencate (la ditta può definire il numero di siti che intende predisporre le cui localizzazioni precise saranno concordate in sede di esecuzione dei lavori con gli uffici tecnici comunali e la polizia locale):

- area campi da basket
- nuova area gioco di cui al punto B dei presenti criteri
- via/piazza Zampieri Il punto centrale di smistamento della rete a fibra ottica a cui dovrà essere collegato l'impianto è sito all'intersezione stradale tra Via dei Carracci e Via Guercino. Le telecamere IP dovranno essere a 4 ottiche per sito, dovranno essere di ultima generazione e saranno da collegare in fibra ottica con il sistema software di gestione all'Unione, attualmente con Milestone sistema XProtect. Ogni impianto dovrà essere costituito da:

- b) - fornitura e posa della telecamera
- c) - collegamento alla rete dati e alla rete elettrica tramite apposite polifore diametro adeguato affiancate in collegamento dal quadro elettrico più vicino al sito e il palo individuato per la posa delle future telecamere, salvo che il collegamento non sia già esistente

L'offerta dovrà essere comprensiva di ogni onere per il regolare funzionamento. La commissione valuterà con un punteggio pari a 4 la predisposizione di ciascun impianto, fino al massimo dei n. 3 impianti proposti in allegato.

[illegible]

1.00

1.00

1.00

1.0000000000

[illegible]

E. SISTEMA RIDUZIONE CONSUMI NOTTURNI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAX 5 PUNTI TOTALI

Sistema riduzione consumi notturni illuminazione pubblica
Miglioramento del progetto con l'offerta di un sistema di regolazione degli apparecchi illuminanti che contempi sia le esigenze di contenimento dei consumi energetici sia la sicurezza degli utenti. La commissione valuterà la proposta che risulterà più chiara ed esaustiva e che meglio contempla quanto sopra richiesto. Si richiede eventuale layout ed una relazione esplicativa con la tipologia di impianto proposto (max 2 facciate A4 oltre ad eventuali schede tecniche)

5,00

0,90

0,90

0,90

0,9000000000

4,50

F. MIGLIORAMENTO DEI CAM RELATIVO ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (DM 27/9/2017) MAX 4 PUNTI TOTALI									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Miglioramento dei CAM relativo alla pubblica illuminazione (DM 27/9/2017) La commissione assegnerà i seguenti punteggi: i. n. 2 punti alla proposta che prevede una estensione della garanzia totale per tutti i prodotti tra 10 e 12 anni a partire dalla data di consegna all'Amministrazione; ii. n. 3 punti alla proposta che prevede una estensione della garanzia totale per tutti i prodotti oltre 12 anni a partire dalla data di consegna all'Amministrazione; iii. n. 4 punti alla proposta che prevede sia l'estensione di garanzia oltre 12 anni per tutti i prodotti, a partire dalla data di consegna all'Amministrazione, sia la garanzia, per gli alimentatori, di un tasso di guasto inferiore al 10 % (per 50.000 h di funzionamento).

Si chiede una dichiarazione che attesti l'eventuale proposta circa i punti sopra esposti.

4.00

1.00

1.00

1.00

1.0000000000

4.00

G. PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE MAX 8 PUNTI TOTALI									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pavimentazione in calcestre Il progetto prevede percorsi pedonali in calcestre, la Commissione giudicherà positivamente le proposte di miglioria della pavimentazione in base a una maggiore scorrevolezza, accessibilità e permeabilità, oltre alla riduzione della necessità di manutenzione. La commissione valuterà le schede tecniche fornite in merito al materiale proposto e le caratteristiche di permeabilità e durevolezza proposte. Si chiede una relazione di massimo una pagina A4 oltre eventuali schede tecniche	8,00	1,00	1,00	1,00	1,0000000000	8,00
H. MIGLIORAMENTO DEI CAM RELATIVO ALLE INFRASTRUTTURE STRADALI (DM 5/8/2024) MAX 3 PUNTI TOTALI						
Miglioramento dei CAM relativo alle infrastrutture stradali (DM 5/08/2024) Si valuterà positivamente una descrizione dei parametri migliorativi rispetto a quanto previsto nella normativa CAM vigente. La commissione valuterà la proposta fornita rispetto ai parametri minimi richiesti. Si chiede una relazione di massimo una pagina A4 oltre eventuali schede tecniche	3,00	0,80	0,80	0,80	0,8000000000	2,40
I.UTILIZZARE MATERIALI CON CONTENUTO RICICLATO MAX 2 PUNTI TOTALI						
Utilizzare materiali, piante e terreni che provengono dalle distanze specificate in modo che costituiscano almeno il 90% del costo totale dei materiali. - Terreni, compost e paccame, massi, rocce e aggregati: estrazione, raccolta (o recupero) e produzione entro 80,47 km; 0-2 2 Protocollo ucvs_03/CMSAM GE/2025/0021581 del 03/07/2025 - Pag. 3 di 4 - Piante: impianti di coltivazione e fornitori di piante entro 402,34 km; - Tutti gli altri materiali: estrazione, raccolta (o recupero) e produzione entro 804,67 km. Le percentuali si basano sul costo. Se solo una frazione di un materiale viene estratta, raccolta (o recuperata) e prodotta entro le distanze specificate, solo quella percentuale (in peso) contribuirà al valore regionale. La commissione valuterà la dimostrazione del raggiungimento del 90% rispetto al costo totale dei materiali attraverso un previsionale basato sui materiali proposti. Per previsionale si intende una tabella (excel o altro formato) con l'elenco dei materiali che si prevede utilizzare, la distanza prevista per ogni materiale e il calcolo in base ai costi per il raggiungimento della soglia richiesta	2,00	1,00	1,00	1,00	1,0000000000	2,00
L. UTILIZZARE MATERIALI REGIONALI MAX 2 PUNTI TOTALI MAX 2 PUNTI TOTALI						
Utilizzare materiali, piante e terreni che provengono dalle distanze specificate in modo che costituiscano almeno il 90% del costo totale dei materiali. Terreni, compost e paccame, massi, rocce e aggregati: estrazione, raccolta (o recupero) e produzione entro 80,47 km;	2,00	1,00	1,00	1,00	1,0000000000	2,00
M. CERTIFICAZIONI MAX 2 PUNTI TOTALI						
Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bi del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna"	2,00	1,00	1,00	1,00	1,0000000000	2,00
TOTALE	80,00					60,90