



## UNIONE DEI COMUNI

### VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

#### SERVIZIO ASSOCIATO GARE

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI REALIZZAZIONE III STRALCIO PIAZZA.  
CUP C34E17000140003- CIG. 7099428950 A FAVORE DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA

#### VERBALE N. 2

##### Seduta riservata

L'anno duemiladiciassette il giorno 03 del mese di luglio alle ore 08.15 nella Residenza Comunale di Zola Predosa presso l'ufficio del Direttore della III Area si è riunita la Commissione di Gara nominata con determinazione Responsabile del Servizio Associato Gare n. 225 del 27/06/2017 secondo quanto indicato dal D. Lgs. 50/2016 che è composta da:

- Mauro Lorrari, Dipendente del Comune di Zola Predosa, in qualità di Presidente di commissione;
- Andrea Negroni, Dipendente del Comune di Sasso Marconi, in qualità di esperto;
- Roberta Folesani, Dipendente del Comune di Zola Predosa, in qualità di esperto;

La funzione di segretario verbalizzante delle sedute verrà svolta da Folesani Roberta per il Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia;

Premesso che:

- con Determinazione a contrarre del Responsabile delle Opere Pubbliche del Comune di Zola Predosa n. 330 del 1/6/2017, Determina a Contrarre, del Comune di Zola Predosa si dava indicazione al Servizio Associato Gare di procedere alla indizione di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 95 comma 3 lettera b) del d. lgs. 50/2016.

- con Determinazione del Direttore Segretario Generale dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia n. 186 del 6/6/2017 di approvazione dei documenti di gara, si indice una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 95 comma 3 del d. lgs. 50/2016, per l'affidamento a terzi dei Lavori per la Realizzazione del III stralcio Piazza si è indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, dell'art. 95 e dell'art. 164 e ss. del d. lgs. 50/2016 (nel prosieguo Codice), per l'affidamento di cui si tratta, nelle modalità meglio specificate in seguito:

nella seduta del 28 giugno 2017 la Commissione di Gara ammetteva alla successiva fase di valutazione dell'Offerta tecnica, come da il verbale n. 1, le ditte di seguito elencate:

n.ordine	nominativo
1	IMPRESA*XIBILIA - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DEL GEOM. PAOLO XIBILIA & C.
2	ASFALTI EMILIANI S.R.L.
3	F.LLI SAVOGIN S.N.C. DI SAVOGIN PAOLO & C.
4	COSTRUZIONI ITAL STRADE S.R.L.
5	S.E.A.F. SRL
6	EMILIANA ASFALTI SRL
7	SPADA COSTRUZIONI S.R.L.

Tutto cio' premesso

La Commissione si riunisce in seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche

La Commissione procede ad esaminare i documenti contenuti nella Busta B - Offerta Tecnica dei concorrenti ammessi analizzando, così come previsto nel bando di gara i seguenti criteri

A CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEI MATERIALI totale punti 30

a.1 caratteristiche materiali, punti 20

a.2 caratteristiche materiali del pacchetto, pavimento, sottopavimento e sottofondi, punti 10

B GESTIONE DEL CANTIERE, totale 40 punti

b.1 miglioramento delle condizioni di sicurezza del cantiere, punti 20

b.2 organizzazione generale del cantiere interferenze con le attività, i servizi a rete e il traffico, punti 20

attribuendo i seguenti punteggi come da prospetto allegato specificando che le formule vengono arrotondate a 3 cifre decimale utilizzando la formula [=arrotonda(x;3)] di excel:

IMPRESA\*XIBILIA - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DEL GEOM. PAOLO XIBILIA & C.

		punti
a1.	caratteristiche materiali	22,510
a2.	caratteristiche materiali del pacchetto, pavimento, sottopavimento e sottofondi	
b1	miglioramento delle condizioni di sicurezza del cantiere	24,700
b2	organizzazione generale del cantiere interferenze con le attività, i servizi a rete e il traffico	

ASFALTI EMILIANI S.R.L.

		Punti
a1.	caratteristiche materiali	18,220
a2.	caratteristiche materiali del pacchetto, pavimento, sottopavimento e sottofondi	
b1	miglioramento delle condizioni di sicurezza del cantiere	21,840
b2	organizzazione generale del cantiere interferenze con le attività, i servizi a rete e il traffico	

F.LLI SAVOGIN S.N.C. DI SAVOGIN PAOLO & C.

		Punti
a1.	caratteristiche materiali	11,800
a2.	caratteristiche materiali del pacchetto, pavimento, sottopavimento e sottofondi	

b1	miglioramento delle condizioni di sicurezza del cantiere	16,020
b2	organizzazione generale del cantiere interferenze con le attività, i servizi a rete e il traffico	

COSTRUZIONI ITAL STRADE S.R.L.

		Punti
a1.	caratteristiche materiali	19,650
a2.	caratteristiche materiali del pacchetto, pavimento, sottopavimento e sottofondi	
b1	miglioramento delle condizioni di sicurezza del cantiere	28,340
b2	organizzazione generale del cantiere interferenze con le attività, i servizi a rete e il traffico	

S.E.A.F. SRL

		Punti
a1.	caratteristiche materiali	24,640
a2.	caratteristiche materiali del pacchetto, pavimento, sottopavimento e sottofondi	
b1	miglioramento delle condizioni di sicurezza del cantiere	40,000
b2	organizzazione generale del cantiere interferenze con le attività, i servizi a rete e il traffico	

EMILIANA ASFALTI SRL

		Punti
a1.	caratteristiche materiali	30,000
a2.	caratteristiche materiali del pacchetto, pavimento, sottopavimento e sottofondi	
b1	miglioramento delle condizioni di sicurezza del cantiere	28,340
b2	organizzazione generale del cantiere interferenze con le attività, i servizi a rete e il traffico	

SPADA COSTRUZIONI S.R.L.

		Punti
a1.	caratteristiche materiali	15,360
a2.	caratteristiche materiali del pacchetto, pavimento, sottopavimento e sottofondi	
b1	miglioramento delle condizioni di sicurezza del cantiere	28,420




b2	organizzazione generale del cantiere interferenze con le attività, i servizi a rete e il traffico	
----	---	--

Al presente verbale si allega la schede valutativa;

La Commissione giudicatrice alle ore 13,00 dichiara chiusa la seduta riservata e il Presidente dispone che i plichi contenenti le offerte tecniche/economiche, nonché la documentazione amministrativa vengano custoditi in luogo chiuso e inaccessibile a terzi estranei

Per completezza di informazione si comunica che la seduta di gara è stata sospesa alle ore 9.13 e ripresa alle ore 10.21.

La Commissione giudicatrice aggiorna la seduta al giorno 05/07/2017, alle ore 15.00, ove pubblicamente si darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

Si determinerà l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando i criteri e le formule in base a quanto descritto dagli atti di gara e, in particolare.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Mauro Lorrain



GLI ESPERTI

Andrea Negroni



Roberta Folesani



**IMPRESA\*XIBILIA - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DEL GEOM. PAOLO XIBILIA & C.**

Caratteristiche e qualità dei materiali		Lorrai	Negrone	Folesani	valore medio	parametrato a uno	coefficiente definitivo	punti	punteggio offerta tecnica
a1.	caratteristiche materiali	0,8	0,7	0,7	0,733	0,786	15,720	22,510	
a2.	caratteristiche materiali del pacchetto, pavimento, sottopavimento e sottofondi	0,6	0,7	0,6	0,633	0,679	6,790		
b1	miglioramento delle condizioni di sicurezza del cantiere	0,4	0,6	0,5	0,500	0,556	11,120	24,700	
b2	organizzazione generale del cantiere	0,6	0,7	0,6	0,633	0,679	13,580		
interferenze con le attività, i servizi a rete e il traffico									

**ASFALTI EMILIANI S.R.L.**

Caratteristiche e qualità dei materiali		Lorrai	Negrone	Folesani	valore medio	parametrato a uno	coefficiente definitivo	punti	punteggio offerta tecnica
a1.	caratteristiche materiali	0,6	0,6	0,6	0,600	0,643	12,860	18,220	
a2.	caratteristiche materiali del pacchetto, pavimento, sottopavimento e sottofondi	0,5	0,5	0,5	0,500	0,536	5,360		
b1	miglioramento delle condizioni di sicurezza del cantiere	0,4	0,6	0,5	0,500	0,556	11,120	21,840	
b2	organizzazione generale del cantiere	0,5	0,5	0,5	0,500	0,536	10,720		
interferenze con le attività, i servizi a rete e il traffico									

**F.LLI SAVOGIN S.N.C. DI SAVOGIN PAOLO & C.**

Caratteristiche e qualità dei materiali		Lorrai	Negrone	Folesani	valore medio	parametrato a uno	coefficiente definitivo	punti	punteggio offerta tecnica
a1.	caratteristiche materiali	0,3	0,3	0,3	0,300	0,322	6,440	11,800	
a2.	caratteristiche materiali del pacchetto, pavimento, sottopavimento e sottofondi	0,4	0,6	0,5	0,500	0,536	5,360		
b1	miglioramento delle condizioni di sicurezza del cantiere	0,4	0,4	0,4	0,400	0,444	8,880	16,020	
b2	organizzazione generale del cantiere	0,3	0,4	0,3	0,333	0,357	7,140		
interferenze con le attività, i servizi a rete e il traffico									

**COSTRUZIONI ITAL STRADE S.R.L.**

Caratteristiche e qualità dei materiali		Lorrai	Negrone	Folesani	valore medio	parametrato a uno	coefficiente definitivo	punti	punteggio offerta tecnica
a1.	caratteristiche materiali	0,5	0,7	0,6	0,600	0,643	12,860	19,650	
a2.	caratteristiche materiali del pacchetto, pavimento, sottopavimento e sottofondi	0,6	0,7	0,6	0,633	0,679	6,790		
b1	miglioramento delle condizioni di sicurezza del cantiere	0,6	0,6	0,6	0,600	0,667	13,340	28,340	
b2	organizzazione generale del cantiere	0,7	0,7	0,7	0,700	0,750	15,000		
interferenze con le attività, i servizi a rete e il traffico									

**S.E.A.F. SRL**

Caratteristiche e qualità dei materiali		Lorrai	Negrone	Folesani	valore medio	parametrato a uno	coefficiente definitivo	punti	punteggio offerta tecnica
a1.	caratteristiche materiali	0,8	0,8	0,8	0,800	0,857	17,140	24,640	
a2.	caratteristiche materiali del pacchetto, pavimento, sottopavimento e sottofondi	0,7	0,7	0,7	0,700	0,750	7,500		
b1	miglioramento delle condizioni di sicurezza del cantiere	0,8	1	0,9	0,900	1,000	20,000	40,000	
b2	organizzazione generale del cantiere	0,9	1	0,9	0,933	1,000	20,000		
interferenze con le attività, i servizi a rete e il traffico									

**EMILIANA ASFALTI SRL**

Caratteristiche e qualità dei materiali		Lorrai	Negrone	Folesani	valore medio	parametrato a uno	coefficiente definitivo	punti	punteggio offerta tecnica
a1.	caratteristiche materiali	0,9	1	0,9	0,933	1,000	20,000	30,000	
a2.	caratteristiche materiali del pacchetto, pavimento, sottopavimento e sottofondi	0,9	1	0,9	0,933	1,000	10,000		
b1	miglioramento delle condizioni di sicurezza del cantiere	0,6	0,6	0,6	0,600	0,667	13,340	28,340	
b2	organizzazione generale del cantiere	0,7	0,7	0,7	0,700	0,750	15,000		
interferenze con le attività, i servizi a rete e il traffico									

**SPADA COSTRUZIONI S.R.L.**

Caratteristiche e qualità dei materiali		Lorrai	Negrone	Folesani	valore medio	parametrato a uno	coefficiente definitivo	punti	punteggio offerta tecnica
a1.	caratteristiche materiali	0,5	0,5	0,5	0,500	0,536	10,720	15,360	
a2.	caratteristiche materiali del pacchetto, pavimento, sottopavimento e sottofondi	0,4	0,5	0,4	0,433	0,464	4,640		
b1	miglioramento delle condizioni di sicurezza del cantiere	0,7	0,7	0,7	0,700	0,778	15,560	28,420	
b2	organizzazione generale del cantiere	0,6	0,6	0,6	0,600	0,643	12,860		
interferenze con le attività, i servizi a rete e il traffico									